



1. Producent wyrobu budowlanego: Firma "AdamS" H. Pędzich
11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 5
tel. +48 89 741 32 48
fax. +48 89 741 32 47

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Okna i drzwi balkonowe w systemie
BRÜGMANN AD z kształtowników z PVC.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Okna i drzwi balkonowe systemu BRÜGMANN AD z kształtowników z PVC są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej.

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:


Nr.	Norma PN-EN 14351-1 Właściwości		
		B=1000 H=2000	B=2700 H=1700
		Klasyfikacja/Wartość	
1.	4.2. Odporność na obciążenie wiatrem. Ciśnienie próbne P1 [Pa]	npd	3 (1200 Pa)
2.	4.2. Na obciążenie wiatrem. Ugięcie ramy	npd	C (≤ 1/300)
3.	4.5. Wodoszczelność. Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne [Pa]	E1050 [1050Pa]	E1050 [1050Pa]
4.	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających.	350N	350N
5.	4.14. Przepuszczalność powietrza. Max. Ciśnienie próbne [Pa]. Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 [Pa]	4 (600 [Pa]) 3m ³ /h m ² 0,75 m ³ /h m	4 (600 [Pa]) 3m ³ /h m ² 0,75 m ³ /h m

5. Nazwa adres notyfikowanego laboratorium:

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
Nr. notyfikacji 1827

Deklarujemy, że wyroby wymienione powyżej są zgodne z normą PN-EN 14351-1

Mrągowo 10.09.2008
(data wystawienia)


(podpis osoby upoważnionej)