



DEKLARACJA  
ZGODNOŚCI

Nr CE 07/2009



Rok  
wprowadzenia 2009

1. Producent wyrobu budowlanego: Firma AdamS H. Pędzich; 11-700 Mrągowo,  
ul. Giżycka 5, tel. +48897413248; fax +48897413247  
www.adams.com.pl,
2. Nazwa wyrobu budowlanego: okna i drzwi balkonowe systemu





www.passiv-line.com

z kształtowników PVC systemu Brüggmann AD

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Okna i drzwi balkonowe PASSIV-LINE systemu Brüggmann AD są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej.

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:


Nr	Norma PN-EN 14351-1 właściwości		
		B=1000; H=2000	B=2700; H=1600
		Klasyfikacja / Wartość	
1.	4.2. Odporność na obciążenie wiatrem. Ciśnienie próbne P1 [ Pa ]	npd	3 (1200 Pa)
2.	4.2. Odporność na obciążenie wiatrem. Ugięcie ramy	npd	C ( ≤ 1/300 )
3.	4.5. Wodoszczelność. Nieostłonięte (A) Ciśnienie próbne [ Pa ]	E1350 [ 1350 Pa ]	E1350 [ 1350 Pa ]
4.	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających.	350 N	350 N
5.	4.14. Przepuszczalność powietrza. Max. ciśnienie próbne [ Pa ] Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 [ Pa ]	4 600 [ Pa ] 3 m <sup>3</sup> /h m <sup>2</sup> 0,75 m <sup>3</sup> /h m	4 600 [ Pa ] 3 m <sup>3</sup> /h m <sup>2</sup> 0,75 m <sup>3</sup> /h m

5. Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium:  
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83  
Nr notyfikacji 1827

Deklarujemy, że wyroby wymienione powyżej są zgodne z normą PN-EN 14351-1:2006

Mrągowo 1.07.2009

miejsce i data wystawienia

  
Adam Pędzich

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej